



Tangent



PHOTOGRAPHY

info__

Wall lamps for interior equipped with SMD LEDs, structure of aluminum and metal painted in sand white or sand black, diffuser of opal silicone.

Aplice pentru interior echipate cu led-uri SMD, structură din aluminiu și metal vopsită alb mat sau negru mat, dispersor din silicon opal.

Applique per interni equipaggiate con LED SMD, struttura in alluminio e metallo verniciata bianco opaco o nero opaco, diffusore in silicone opalino.


Бра для внутреннего освещения, оснащенные светодиодами SMD, структура из алюминия и металла, окрашенного в белый матовый или матовый черный цвет, рассеиватель из опалового силикона.

Beltéri fali lámpák, SMD LED-el szerelve, matt fehér vagy matt fekete alumínium és fém szerkezet, opál szilikon diszperzór.

Стенни осветления за интериор, разполагат със SMD светодиоди, алуминиева и метална структура, боядисана в матово бяло или матово черно, дифузер от опал силикон.


Nástenné interiérové svietidlá vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná pieskovou bielou alebo pieskovou čiernou, difúzor z opálového silikónu.

art. **01-2744** Sand White
art. **01-2745** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 96 pcs x 0,1W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1534 lm
Lumen system	758 lm
CRI	90
Not dimmable	☒
CE IP20	

art. **01-2746** Sand White
art. **01-2747** Sand Black




Led type	SMD LED 2835 96 pcs x 0,1W
Power	12W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1534 lm
Lumen system	758 lm
CRI	90
Not dimmable	☒
CE IP20	






art. **01-2200** Sand White
 art. **01-2201** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,1W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1449 lm
Lumen system	869 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20

art. **01-2479** Sand White
 art. **01-2480** Sand Black



Led type	SMD LED 2835 144 pcs x 0,1W
Power	14W
Input	220-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1449 lm
Lumen system	869 lm
CRI	90
Not dimmable	

CE IP20



Tangent