

Beta





Beta

Series of outdoor lamps equipped with COB LEDs, direct or direct/indirect light emission.

Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey or dark brown, transparent tempered glass diffusers.



Serie de corpuri de iluminat pentru exterior echipate cu LED-uri COB, emisie luminoasă directă sau directă/indirectă.

Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare gri închis sau maro închis, dispersoare din sticlă temperată transparentă.

Serie di apparecchi per esterni, equipaggiati con LED COB, emissione luminosa diretta o diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore grigio scuro o marrone scuro, diffusori in vetro temperato trasparente.

Серия светильников для наружного освещения, оснащенных светодиодами COB, излучение света прямое или прямое/отраженное.

Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый или темно коричневый цвет, рассеиватели из прозрачного, закаленного стекла.

Kültéri lámpatestek, COB LED-el szerelve, direkt vagy direkt/indirekt fényszórású.

Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét szürke vagy sötét barna színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

Серия външни осветителни тела, оборудвани с LED диоди, директна или директна/индиректна светлина.

Тяло от алуминий, электростатично боядисан в тъмно сиво или тъмно кафяво, прозрачно закалено стъкло.



Séria exteriérových svietidiel, vybavených LED diódami COB, s priamym alebo priamym/nepriamym vyžarovaním svetla.

Tvarované hliníkové teleso je elektrosťaticky lakované v tmavošedých alebo tmavohnedých farbách, s transparentnými difúzormi z tvrdného skla.



CEILING LAMP • PLAFONIERĂ





Code	Finishing	LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	Optics	CRI
9198	Dark Grey	COB LED EPISTAR	220-240V	1 x 6W	3000K	589/530 lm	120°	82
9199	Dark Grey	COB LED EPISTAR	220-240V	1 x 6W	4000K	601/540 lm	120°	82
9456	Dark Brown	COB LED EPISTAR	220-240V	1 x 6W	3000K	589/530 lm	120°	82
9457	Dark Brown	COB LED EPISTAR	220-240V	1 x 6W	4000K	601/540 lm	120°	82





WALL LAMP • APLICĂ

Code	Finishing	LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	Optics	CRI
9069	Dark Grey	COB LED EPISTAR	220-240V	1 × 6W	3000K	589/530 lm	120°	82
9079	Dark Grey	COB LED EPISTAR	220-240V	1 × 6W	4000K	601/540 lm	120°	82
9080	Dark Brown	COB LED EPISTAR	220-240V	1 × 6W	3000K	589/530 lm	120°	82
9081	Dark Brown	COB LED EPISTAR	220-240V	1 × 6W	4000K	601/540 lm	120°	82



WALL LAMP • APLICĂ

Code	Finishing	LED type	Input voltage	Power	CCT	Luminous Flux Source/system	Optics	CRI
9065	Dark Grey	COB LED EPISTAR	220-240V	2 × 6W	3000K	1226/1103 lm	120°	82
9066	Dark Grey	COB LED EPISTAR	220-240V	2 × 6W	4000K	1261/1134 lm	120°	82
9067	Dark Brown	COB LED EPISTAR	220-240V	2 × 6W	3000K	1226/1103 lm	120°	82
9068	Dark Brown	COB LED EPISTAR	220-240V	2 × 6W	4000K	1261/1134 lm	120°	82

